

Klinik for

selvmordsforebyggelse

- **Målgruppe**


Børn og unge til og med 17 år med aktuelle pågående selvmordstanker, selvmordsforsøg eller pågående selvskadende adfærd. Pt må ikke være i behandling i børne- og ungdomspsykiatri i forvejen.

- Optagerområde: Region H.



Formål er at tilbyde udredning og evt. behandling af bagvedliggende psykopatologi

- **1 dag** - Indkaldelsesdagen:
- Indledende samtale.
- Journaloptagelse.
- Psykopatologisk screening. ICD-10
- Selvmordsrisikovurdering.
- Kriseplan.

- 
- **2.dag:**
 - Somatisk undersøgelse med bla. neurologiskundersøgelse og evt. bl.pr.
 - Behandlingsplan v/behandlingskonference.
 - Tilbage melding til patient og forældre.
 - Underretning til kommune.

Forløb

- **Kliniksamtaler 1 gang om ugen i ca.3-4 uger:**
- Kædeanalyse vedr. selvskaden eller selvmordsadfærd.
- Affektregulering. DAT- baseret adfærdsterapi.
- Familiesamtaler.
- Netværksmøder.
- Hvis der er behov kører et udrednings – og behandlingsforløb sideløbende.

Diagnostisk afklaring

- Gennemgang af ICD-10
- WISC/WAIS-test, kognitiv-test.
- TOVA, Opmærksomheds/koncentrations-test.
- SCID/K-SAD, personlighedstype-test.
- Himilton og Young, depressions-test.
- PSE, semistruktureret bred psykopatologisk-test
- Anamnese/ ADI, barnets historik
- SRS-skema, Autisme-test.
- BREIF/RS-ADHD-skema, ADHD-tests

Behandlingstid

- Patient skal være startet behandling inden 30 dage efter henvisning.
- Udredningspakker ligger mellem 23-26 timer.
- X-patienter har ikke et pakke forløb og indgår derfor ikke.
- Ved udskrivelse bliver der sendt epikrise til egen læge og kommune. Erklæringer kan sendes til relevante samarbejdspartnere (kommune/skole m.m.)
- Ved overflytning til anden afdeling sendes der ikke noget andet end overflytningsnotat til pågældende afdeling. Dette vil der arbejdes på så kommunalt regi bliver orienteret om overflytninger.

TELEFON TIL KLINIK FOR SELVMORDSFOREBYGGELSE

Dette nr. kan benyttes af alle med akut behov for kontakt til klinikken.

4012 9850